


CB-DT 280/4.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







С помощью наших решений для заметной маркировки мы помогаем своим клиентам, работающим в пищевой промышленности, обеспечивать соблюдение строгих норм в рамках концепции НАССР. Благодаря металлическому наполнителю наши заметные кабельные стяжки надежно обнаруживаются металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения. Такое обнаружение сводит к минимуму риск загрязнения в процессе производства пищевых продуктов. Маркировочные элементы MultiCard обеспечивают максимальную безопасность благодаря таким свойствам, как коррозионная стойкость. Мы регулярно проверяем и подтверждаем свойства безопасности в нашей аккредитованной лаборатории. Фактический цвет может отличаться, тон не влияет на характеристики изделия. Не использовать для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

- Возможность обнаружения металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения
- Визуальная распознаваемость по синему цвету
- Устойчивый к коррозии металлический наполнитель

Основные данные для заказа

Номер для заказа	<u>2602780000</u>
Тип	CB-DT 280/4.5 BL
GTIN (EAN)	4050118650198
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



CB-DT 280/4.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	280 мм	Высота (в дюймах)	11,024 inch
Масса нетто	3,08 g	Ширина	4,5 мм
Ширина (в дюймах)	0.177 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -25...85 °C

Материал для электромонтажа

Возможность обнаружения в		Галогены	
соответствии с Rondotest	0.3 mm Fe		Нет
Диаметр кабеля, макс.	76 мм	 Исполнение	Cable ties
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	 Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	220 N
Рекомендованные отрасли	Пищевая	 Температурный диапазон, макс	
промышленности	промышленность		85 °C
Температурный диапазон, мин.	-25 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Брошюра/каталог <u>Catalogues in PDF-format</u>

Справочный листок технических данных



						_
CB-	\mathbf{D}	- ^ ^	\sim	<i>_</i>	гр	
L-K:	-1) [78		4 '	n K	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

	Germany
Изображения	www.weidmueller.com
E	
0	