

H0,75/16DS GR BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 12 мм, 10 мм, серый
Номер для заказа	2604650000
Тип	H0,75/16DS GR BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649451
Кол.	4 000 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 4:05:26 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H0,75/16DS GR BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,147 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	изолированный	Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - серый
------------	---------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Диаметр изоляции (D2)	2,9 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,2 мм	Длина зачистки изоляции	12 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18
Поперечное сечение соединяемого провода	0,75 мм ²	Толщина изоляции (S2)	0,28 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	DIN

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	E354986
-----------------------	---------

Загрузки

Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
-------------------------------	--

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format
-----------------	--

H0,75/16DS GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

