

WIL-SCHWENKHALTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schwenkhalter für WIL Leuchten Sehr hochwertige
Ausführung Ohne Rastung

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2614220000
Typ	WIL-SCHWENKHALTER
GTIN (EAN)	4050118651249
VPE	1 Stück

WIL-SCHWENKHALTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	32,5 mm	Breite (inch)	1,28 inch
Höhe	26,7 mm	Höhe (inch)	1,051 inch
Nettogewicht	0,138 g	Tiefe	20 mm
Tiefe (inch)	0,787 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-30 - 60°C
--------------------	------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten Kabel

Gehäusebasismaterial	Messing, vernickelt
----------------------	---------------------

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial	Messing, vernickelt
----------------------	---------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002955	ETIM 7.0	EC002955
ECLASS 9.0	27-11-92-90	ECLASS 9.1	27-11-92-90
ECLASS 10.0	27-11-92-90	ECLASS 11.0	27-11-06-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

WIL-SCHWENKHALTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen