

**ESG 6/15 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Гарантия длительного срока службы: ESG**

Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее приклепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2619950000</a>                                   |
| Тип                 | ESG 6/15 MM GE                                               |
| GTIN (EAN)          | 4050118626131                                                |
| Кол.                | 3 000 Шт.                                                    |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>        |

## ESG 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 6 мм       | Высота (в дюймах) | 0,236 inch |
| Глубина           | 0,1 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,004 inch |
| Масса нетто       | 0,033 g    | Ширина            | 15 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,591 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...120 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                  |                                                              |                                |                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Галогены                                         | Нет                                                          | Исполнение                     | самоклеющийся, без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94                      | V-0                                                          | Клей                           | Акрилат, клейкие                        |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств | Количество на один рулон       | 3 000                                   |
| Материал                                         | Полиэстер                                                    | Размер маркировочной области   | 6 x 15 mm                               |
| Сертификация по стандарту UL 969                 | Да                                                           | Температурный диапазон вставки | -40...120 °C                            |
| Температурный диапазон, макс..                   | 120 °C                                                       | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C                                  |
| Цветовой код                                     | желтый                                                       | Ширина                         | 15 мм                                   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Брошюра/каталог    | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**ESG 6/15 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

