

EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Kennzeichnung maßgeschneidert: EL

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 15 x , weiß
BestNr.	<u>2619970000</u>
Тур	EL CC-RAIL MM WS 30M
GTIN (EAN)	4050118626117
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>



EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Länge	30.000 mm		1.181,1 inch
Nettogewicht	125 g	Länge (inch) Tiefe	0,08 mm
Tiefe (inch)	0,003 inch		0,08 mm
Hele (Inch)	0,003 inch		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-50100 °C		
Allgemeine Angaben			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Gerätemarkierer	Anzahl je Rolle	1
Ausführung	halogenfrei	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Einsatztemperaturbereich	-50100 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Länge	30.000 mm
Werkstoff	Polypropylen	Zulassung nach UL 969	Ja
Gerätemarkierer			
Geratemarkierer			
	Nein		
Halogene Klassifikationen	Nein		
Halogene	Nein		
Halogene	Nein EC001288	ETIM 7.0	EC001288
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0		ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC001288 27-40-06-29
Halogene Klassifikationen	EC001288		
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC001288 27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001288 27-40-06-29	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 Wichtiger Hinweis	EC001288 27-40-06-29 27-40-06-29	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 Wichtiger Hinweis Produkthinweis	EC001288 27-40-06-29 27-40-06-29	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 Wichtiger Hinweis Produkthinweis	EC001288 27-40-06-29 27-40-06-29	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 Wichtiger Hinweis Produkthinweis Zulassungen	EC001288 27-40-06-29 27-40-06-29 Externer Rollenhalter 1302	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 Wichtiger Hinweis Produkthinweis Zulassungen	EC001288 27-40-06-29 27-40-06-29 Externer Rollenhalter 1302	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EL CC-RAIL MM WS 30M

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

