

EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Индивидуальная маркировка: EL

Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным традиционным вариантам маркировки. При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

Исполнение	ТНМ, Маркировочные элементы для устройств, 15 х , белый
Номер для заказа	<u>2619970000</u>
Тип	EL CC-RAIL MM WS 30M
GTIN (EAN)	4050118626117
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>



EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Длина	30 000 мм	 Длина (в дюймах)	1 181,1 inch
Масса нетто	125 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	Длина	30 000 мм
Исполнение	без содержания	Класс пожаростойкости UL 94	
	галогенов		НВ
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке		Количество на один рулон	
на комбинацию	= Маркировочные		
	элементы для устройств		1
Материал	Полипропилен	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-50100 °C	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	Цветовой код	белый

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Важное примечание

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	<u>EPLAN</u>	
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format	

Справочный листок технических данных



EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения