

## ESG-FO 6/17 MM GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Ausführung          | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, gelb                 |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2620000000</a>                            |
| Typ                 | ESG-FO 6/17 MM GE                                     |
| GTIN (EAN)          | 4050118626087                                         |
| VPE                 | 1.000 Stück                                           |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## ESG-FO 6/17 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 17 mm      | Breite (inch) | 0,669 inch |
| Höhe         | 6 mm       | Höhe (inch)   | 0,236 inch |
| Nettogewicht | 0,068 g    | Tiefe         | 0,55 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,022 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                       |                                |             |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle =<br>Gerätemarkierer | Anzahl je Rolle                | 1.000       |
| Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei            | Breite                         | 17 mm       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                   | Einsatztemperaturbereich       | -30...80 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                                 | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C      |
| Farbe                          | gelb                                  | Halogene                       | Nein        |
| Kleber                         | PE-Schaum mit<br>Acrylatkleber        | Schriftfeldgröße               | 6 x 17 mm   |
| Werkstoff                      | Polyester                             | Zulassung nach UL 969          | Ja          |

### Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### ESG-FO 6/17 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

