


**CC-FO 15/45 MM SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Standard inbegriffen: CC**

Unser systematisch abgestimmtes Programm beinhaltet Etiketten zur Kennzeichnung von standardisierten Komponenten, wie auch universell einsetzbare und vertraute Formate: etwa der Markierer CC 85/54 zum Erstellen von Typenschildern.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Ausführung          | ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 45 mm, silber         |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2621360000</a>                            |
| Typ                 | CC-FO 15/45 MM SI                                     |
| GTIN (EAN)          | 4050118625684                                         |
| VPE                 | 500 Stück                                             |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 05:34:50 MESZ

## CC-FO 15/45 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 45 mm      | Breite (inch) | 1,772 inch |
| Höhe         | 15 mm      | Höhe (inch)   | 0,591 inch |
| Nettogewicht | 0,3 g      | Tiefe         | 0,55 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,022 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                       |                                |              |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle =<br>Gerätemarkierer | Anzahl je Rolle                | 500          |
| Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei            | Breite                         | 45 mm        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                   | Einsatztemperaturbereich       | -30...80 °C  |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                                 | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C       |
| Farbe                          | silber                                | Halogene                       | Nein         |
| Kleber                         | PE-Schaum mit<br>Acrylatkleber        | Schriftfeldgröße               | 15 x 44,5 mm |
| Werkstoff                      | Polyester                             | Zulassung nach UL 969          | Ja           |

### Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### CC-FO 15/45 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

