

## EL 6 MM GE 30M

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### Kennzeichnung maßgeschneidert: EL

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### **Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 6 x , gelb
BestNr.	<u>2621410000</u>
Тур	EL 6 MM GE 30M
GTIN (EAN)	4050118625639
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>



## EL 6 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

## **Abmessungen und Gewichte**

Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Länge	30.000 mm	Länge (inch)	1.181,1 inch
Nettogewicht	50 g	Tiefe	0,1 mm
Tiefe (inch)	0.004 inch	11010	0,111111
Ticle (ilien)	0,004 111011		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C		
Allgemeine Angaben			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Gerätemarkierer	Anzahl je Rolle	1
Ausführung	halogenfrei, selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Kleber	Acrylatkleber
Länge	30.000 mm	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		
Gerätemarkierer			
Halogene	Nein		
Klassifikationen			
ETIM C O	FC001200	ETIMA 7.0	FC001200
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
Wichtiger Hinweis			
Produkthinweis	Externer Rollenhalter 1302920000 notwendig		
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Engineering-Daten	EPLAN		
Engineering-Daten	LI LAIN		

Broschüre/Katalog

Catalogues in PDF-format



## EL 6 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen