

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.8 - 7 mm, 20 x
	32 mm, weiß
BestNr.	<u>2621500000</u>
Тур	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
VPE	3.000 Stück
kompatibler Drucker	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>



THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Nettogewicht	0,117 g	Tiefe	0,025 mm
Tiefe (inch)	0,001 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Leiter-	Art des Aufdrucks	
	und Kabelmarkierer		Neutral
Breite	32 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Schriftfeldgröße	9 x 20 mm

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	2.8 - 7 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	7 mm	
Leiteraußendurchmesser min	2.8 mm			

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	<u>EPLAN</u>
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format



THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

