

THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, белый
Номер для заказа	2621500000
Тип	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Кол.	3 000 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

TNM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Глубина	0,025 мм	Глубина (дюймов)	0,001 inch
Масса нетто	0,117 g	Ширина	32 мм
Ширина (в дюймах)	1,26 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода	2,8 - 7 mm	Наружный диаметр провода, макс.	7 мм
Наружный диаметр провода, мин.	2,8 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей	Размер маркировочной области	9 x 20 mm
Температурный диапазон вставки	-40...	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	Ширина	32 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	EPLAN
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

