

## **THM WO 24/69 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 5 - 16 mm, 24 x	
	69 mm, weiß	
BestNr.	<u>2621520000</u>	
Тур	THM WO 24/69 WS	
GTIN (EAN)	4050118625523	
VPE	1.000 Stück	
kompatibler Drucker	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>	



## **THM WO 24/69 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### **Abmessungen und Gewichte**

Breite	69 mm	Breite (inch)	2,717 inch
Höhe	24 mm	Höhe (inch)	0,945 inch
Nettogewicht	0,2 g	Tiefe	0,025 mm
Tiefe (inch)	0,001 inch		

### **Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich -40...

#### Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Leiter-	Art des Aufdrucks	
	und Kabelmarkierer		Neutral
Breite	69 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Schriftfeldgröße	16 x 24 mm

#### Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	5 - 16 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	16 mm	
Leiteraußendurchmesser min	5 mm			

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### **Downloads**

Engineering-Daten	<u>EPLAN</u>	
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format	



## **THM WO 24/69 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen