

## **THM MT30X 50/18 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Этикетки ТНМ предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

#### Основные данные для заказа

| Исполнение          | THM, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 50 mm, белый |
|---------------------|--|
| Номер для заказа    | <u>2621550000</u>  |
| Тип                 | THM MT30X 50/18 WS   |
| GTIN (EAN)          | 4050118625493  |
| Кол.                | 2 000 Шт.  |
| совместимый принтер | <u>2599430000</u> <u>2599440000</u>                          |

# Справочный листок технических данных



# **THM MT30X 50/18 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Размеры и массы

| Высота            | 18 мм      | Высота (в дюймах) | 0,709 inch |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Масса нетто       | 0,173 g    | Ширина            | 50 мм      |
| Ширина (в люймах) | 1.969 inch |                   |            |

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

#### Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

#### Общие данные

| Галогены   |                        | Исполнение                       | самоклеящийся, без   |
|--|------------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | Нет                    |                                  | содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94  | V-0                    | Клей                             | Акрилат, клейкие     |
| Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке на комбинацию = Маркировочные |                        | Количество на один рулон         |                      |
| ·  | элементы для устройств |                                  | 2 000                |
| Материал   | Полиэстер              | Метод выполнения печати          | Метод термопереноса  |
| Размер маркировочной области   | 18 x 50 mm             | Сертификация по стандарту UL 969 | Да                   |
| Температурный диапазон вставки   | -40150 °C              | Температурный диапазон, макс     | 150 °C               |
| Температурный диапазон, мин.   | -40 °C                 | Цветовой код                     | белый                |
| Ширина   | 50 мм                  |                                  |                      |

## Классификации

| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

#### Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Брошюра/каталог <u>Catalogues in PDF-format</u>

# Справочный листок технических данных



## **THM MT30X 50/18 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения