

**FP ENC BSTS 155 3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">2632940000</a> |
| Тип              | FP ENC BSTS 155 3M         |
| GTIN (EAN)       | 4050118664492              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

**FP ENC BSTS 155 3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |             |                   |            |
|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Высота            | 196 мм      | Высота (в дюймах) | 7,717 inch |
| Глубина           | 155 мм      | Глубина (дюймов)  | 6,102 inch |
| Масса нетто       | 948,82 g    | Ширина            | 284 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 11,181 inch |                   |            |

**Температуры**

|                      |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Рабочая температура | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000214    | ETIM 7.0    | EC000214    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-24-09 | ECLASS 9.1  | 27-14-24-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-24-09 | ECLASS 11.0 | 27-14-24-09 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                              |
| Пользовательская документация | <a href="#">Quick Guide FieldPower Enclosure Size 3</a><br><a href="#">Application Note UR20 FieldPower Size 3</a><br><a href="#">Applikationshinweis UR20 FieldPower Größe 3</a> |
| Брошюра/каталог               | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                          |

## FP ENC BSTS 155 3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

