

HDC MPN 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пневматический модуль
Номер для заказа	2637320000
Тип	HDC MPN 2
GTIN (EAN)	4050118767520
Кол.	1 Шт.

HDC MPN 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,55 g
-------------	--------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 80 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Версия

Вид соединения	Подсоединение наконечника (пневматика)
----------------	--

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество полюсов	2
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Серия	ModuPlug
Тип	Штекер, Гнездо	Требуемые вставные слоты	1
Циклы коммутации	≥ 500		

Пневматический модуль

Рабочее давление модуля	8 bar	Внутренний диаметр шланга, мин.	6 мм
Внутренний диаметр шланга, макс.	6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-20	ECLASS 9.1	27-44-02-20
ECLASS 10.0	27-44-02-20	ECLASS 11.0	27-44-02-20

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's declaration
Технические данные	STEP
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

