

KCMA-RCM-812D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do wykrywania prądów resztkowych w 3- / 4-przewodowych instalacjach prądu przemiennego.

Właściwości:

- Czujnik prądu charakteryzujący się dużą czułością, do wykrywania nawet najmniejszych prądów zwarciovych
- Stała histereza 5%
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa
- Szeroki zakres częstotliwości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wyłącznik różnicowo-prądowy (RCM), Prąd pierwotny: 18 A, Przewodnik okrągły: 80.00 mm, odłączany przekładnik prądowy
Nr zam.	2656290000
Typ	KCMA-RCM-812D
GTIN (EAN)	4050118666342
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 07:31:48 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	155 mm	Długość (cale)	6,102 inch
Głębokość	198 mm	Głębokość (cale)	7,795 inch
Masa netto	240 g	Szerokość	58 mm
Szerokość (cale)	2,283 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...45 °C
----------------------------	---------------

Właściwości elektryczne

Prąd pierwotny	18 A	Prąd wtórny	0...30 mA
Prąd wtórny, min.	0,03 A	Temperatura przewodu uzwojenia pierwotnego	70 °C
Współczynnik przenoszenia	1:600	klasa dokładności	1
pasmo częstotliwości	30...1000 Hz		

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20	Normy	IEC 61869-2: 2012
-----------------	------	-------	-------------------

Wymiary przewodów pod napięciem

Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	Przewodnik okrągły	80 mm
rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją		

Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1	standard	EN 60044/1
-------------------	---	----------	------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet english
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowany

