

KCMA-RCM-812D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для обнаружения дифференциальных токов в 3- и 4-проводных системах переменного тока.

Отличительные особенности:

- Высокочувствительный датчик тока для обнаружения даже небольших токов короткого замыкания
- Фиксированный гистерезис 5%
- Высокий уровень безопасности, обусловленный встроенной защитой от перенапряжений
- Широкий диапазон частот

Основные данные для заказа

Исполнение	Трансформатор дифференциального тока (RCM), Первичный ток: 18 А, Провод круглого сечения: 80.00 mm, съемный трансформатор тока
Номер для заказа	2656290000
Тип	KCMA-RCM-812D
GTIN (EAN)	4050118666342
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 6:36:19 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	198 мм	Глубина (дюймов)	7,795 inch
Длина	155 мм	Длина (в дюймах)	6,102 inch
Масса нетто	240 g	Ширина	58 мм
Ширина (в дюймах)	2,283 inch		

Температуры

Рабочая температура	-5 °C...45 °C
---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	80 мм
Тип провода	Только изолированный провод		

Технические данные

Вид защиты	IP20	Нормы	IEC 61869-2: 2012
------------	------	-------	-------------------

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...30 mA	Вторичный ток, мин.	0,03 A
Класс точности	1	Коэффициент передачи	1:600
Первичный ток	18 A	Полоса пропускания частот	30...1000 Hz
Температура провода первичной обмотки	70 °C		

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1	Стандартный	EN 60044/1
----------------	---	-------------	------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Instruction sheet english
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

КСМА-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

