

SAIEND 1/4 M8G 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SAI – moduł funkcji logicznych Urządzenia te pozwalają na łączenie sygnałów przy użyciu bramki logicznej AND lub OR. Funkcja ta pozwala na zmniejszenie ilości okablowania. Liczbę potrzebnych wejść sterownika PLC można zmniejszyć nawet o 6. Dzięki temu można zmniejszyć zapotrzebowanie na kable oraz inne materiały instalacyjne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, M8
Nr zam.	2662450000
Typ	SAIEND 1/4 M8G 3P
GTIN (EAN)	4050118677379
Ilość	1 Szt.

SAIEND 1/4 M8G 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	5 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-25 - 85°C
----------------------------	------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP67	Liczba biegunów	4
Ścieżka połączenia	M8	Stopień zanieczyszczenia	3
Cykle wpinania	≥ 100		

Dane techniczne kabla

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ECLASS 9.0	19-07-04-03	ECLASS 9.1	19-17-01-90
ECLASS 10.0	19-07-04-03	ECLASS 11.0	19-07-04-03

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--

SAIEND 1/4 M8G 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

