

SAIEND 1/2/4 M8G 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SAI – moduł funkcji logicznych Urządzenia te pozwalają na łączenie sygnałów przy użyciu bramki logicznej AND lub OR. Funkcja ta pozwala na zmniejszenie ilości okablowania. Liczbę potrzebnych wejść sterownika PLC można zmniejszyć nawet o 6. Dzięki temu można zmniejsza się zapotrzebowanie na kable oraz inne materiały instalacyjne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, M8
Nr zam.	2662510000
Typ	SAIEND 1/2/4 M8G 4P
GTIN (EAN)	4050118677386
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 07:52:18 CEST

SAIEND 1/2/4 M8G 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 50 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -25 - 85°C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP67	Liczba biegunów	4
Ścieżka połączenia	M8	Stopień zanieczyszczenia	3
Cykle wpinania	≥ 100		

Dane techniczne kabla

Liczba biegunów 4

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ECLASS 9.0	19-07-04-03	ECLASS 9.1	19-17-01-90
ECLASS 10.0	19-07-04-03	ECLASS 11.0	19-07-04-03

PobieranieBroszura/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)

SAIEND 1/2/4 M8G 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

