

SAIEND 1/2/4 M8G 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SAI – логический модуль Эти устройства позволяют комбинировать сигналы с использованием элементов И или ИЛИ. Эта функция обеспечивает сокращение количества проводов. Количество необходимых входов к ПЛК можно сократить до 6 шт. Таким образом, этот процесс позволяет сэкономить провода и материалы на месте эксплуатации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, М8	
Номер для заказа	<u>2662510000</u>	
Тип	SAIEND 1/2/4 M8G 4P	
GTIN (EAN)	4050118677386	
Кол.	1 Шт.	

Справочный листок технических данных



SAIEND 1/2/4 M8G 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы				
Масса нетто	50 g			
Температуры	Ü			
Рабочая температура	-25 - 85°C			
Экологическое соответ	гствие изделия			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
Общие технические дан	чные			
Вид защиты	IP67	Количество полюсов	4	
Соединительная резьба Циклы коммутации	M8 ≥ 100	Степень загрязнения	3	
	абель			
Количество полюсов	4			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448	
ECLASS 9.0	19-07-04-03	ECLASS 9.1	19-17-01-90	
ECLASS 10.0	19-07-04-03	ECLASS 11.0	19-07-04-03	
Загрузки				
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format			



SAIEND 1/2/4 M8G 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



