

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel USB, USB A, z blokadą mechaniczną, USB A, z blokadą mechaniczną, PVC, 1 m
Nr zam.	2695980010
Typ	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 08:28:26 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	1 m	Długość (cale)	39,37 inch
Masa netto	42 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	0 °C...80 °C
----------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszcza	czarny
----------------	--------

Dane ogólne techniczne

Powierzchnia styku	Złoto na niklu
--------------------	----------------

Budowa kabla

Przekrój	2*AWG28 + 2*AWG24	kolor płaszcza	czarny
tworzywo płaszcza	PVC	Średnica płaszcza, maks.	4,7 mm
Średnica płaszcza, min.	4,3 mm	średnica płaszcza	4.5 mm

wtyczka

Złącze lewe	USB A, z blokadą mechaniczną	Złącze prawe	USB A, z blokadą mechaniczną
-------------	------------------------------	--------------	------------------------------

wtyki lewe

Złącze lewe	USB A, z blokadą mechaniczną	powierzchnia stykająca wtyki lewe	Złoto na niklu
-------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------

wtyki prawe

Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Złącze prawe	USB A, z blokadą mechaniczną
--------------------	----------------	--------------	------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowany



Zalety produktu

