

IE-USB-A-A-1.0M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабель USB, USB A, с механической блокировкой, USB A, с механической блокировкой, ПВХ, 1 m
Номер для заказа	2695980010
Тип	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:32:34 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	1 м	Длина (в дюймах)	39,37 inch
Масса нетто	42 g		

Температуры

Рабочая температура	0 °C...80 °C
---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

Общие технические данные

Поверхность контакта	Золото поверх никеля
----------------------	----------------------

Вилка

Разъем, левый	USB A, с механической блокировкой	Разъем, правый	USB A, с механической блокировкой
---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------------------------

Вилка левосторонняя

Поверхность контактов, левосторонняя вилка	Золото поверх никеля	Разъем, левый	USB A, с механической блокировкой
--	----------------------	---------------	-----------------------------------

Вилка правосторонняя

Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Разъем, правый	USB A, с механической блокировкой
----------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4,5 mm	Диаметр оболочки, макс.	4,7 mm
Диаметр оболочки, мин.	4,3 mm	Материал оболочки	ПВХ
Сечение	2*AWG28 + 2*AWG24	Цвет оболочки	черный

Классификации

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format
-----------------	--

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Преимущество изделия

