

THM MT30X 17/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | THM, Gerätemarkierer, 8 x 17 mm, weiß |
|---------------------|---------------------------------------|
| BestNr. | <u>2712050000</u> |
| Тур | THM MT30X 17/8 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118749885 |
| VPE | 10.000 Stück |
| kompatibler Drucker | 2599430000 2599440000 |



THM MT30X 17/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0,669 inch |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Höhe | 8 mm | Höhe (inch) | 0,315 inch |
| Nettogewicht | 0,03 g | Tiefe | 0,05 mm |
| Tiefe (inch) | 0,002 inch | | |

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -29...150 °C

Allgemeine Angaben

| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenrolle = | Anzahl je Rolle | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| • | Gerätemarkierer | | 10.000 |
| Ausführung | selbstklebend, halogenfrei | Breite | 17 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Einsatztemperaturbereich | -29150 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -29 °C |
| Farbe | weiß | Halogene | Nein |
| Kleber | Acrylatkleber | Werkstoff | Polyester |
| Zulassung nach UL 969 | Ja | | |

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog <u>Catalogues in PDF-format</u>



THM MT30X 17/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen