

**SM-FO 22/22 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Fehlbedienung ausgeschlossen: SM**

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, 22 x 22 mm, weiß         |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2712060000</a>                            |
| Typ                 | SM-FO 22/22 MM WS                                     |
| GTIN (EAN)          | 4050118749878                                         |
| VPE                 | 500 Stück                                             |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## SM-FO 22/22 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 22 mm      | Breite (inch) | 0,866 inch |
| Höhe         | 22 mm      | Höhe (inch)   | 0,866 inch |
| Nettogewicht | 0,23 g     | Tiefe         | 0,63 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,025 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                       |                                |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle =<br>Gerätemarkierer | Ausführung                     | halogenfrei, selbstklebend     |
| Breite                         | 22 mm                                 | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                            |
| Einsatztemperaturbereich       | -30...80 °C                           | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                          |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C                                | Farbe                          | weiß                           |
| Halogene                       | Nein                                  | Kleber                         | PE-Schaum mit<br>Acrylatkleber |
| Werkstoff                      | Polyester                             | Zulassung nach UL 969          | Ja                             |

### Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------------|------------------------------------------|

### SM-FO 22/22 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

