

45 mm 34 mm

45 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистая длина изделия

ZMS132-3L Combi module for motor starter



Тип расширенного изделия	ZMS132-3I
	2CCA182500R000
Европейский товарный код (EAN)	761227141464
Описание в каталоге	ZMS132-3L Combi module for motor starte
	The 71 0400 OL is a county module 14 10 10 to a feed faulth CNICOLINE TD 4050 and 0500
Длинное описание	• • •
	•
Ordering	systen
	system
Ordering Европейский товарный	The ZLS132-3L is a combi module L1,L2,L3 top feed for the SMISSLINE TP 125A and 250A system 761227141464
Ordering Европейский товарный код (EAN)	761227141464 ⁻

Чистая толщина изделия	186 mm
Чистый вес изделия	95 g

Container Information	
Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	132 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Depth / Length	245 mm
Package Level 1 Gross Weight	170 g
Package Level 1 EAN	7612271414641

Environmental	
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information	
Основной тип изделия	ZMS
Название изделия	Combi module for motor starter
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальный рабочий ток ($I_{\mathbf{e}}$)	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690/1000 V AC/DC
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426
Стандарты	IEC/EN 61439-6

Технические данные	9AKK107492A6192
Декларация о	9AKK107991A9646
соответствии - СЕ	
Экологическая	2CCY451206D0201
информация	
Инструкции и	2CCC451045M0102
руководства	
Правила ограничения	9AKK107991A9646
содержания вредных	
веществ.RoHS	
информация	
Схема размеров	9AKK107492A6192

Classifications

ETIM 4	EC001531 - Busbar adapter
ETIM 5	EC001531 - Busbar adapter
ETIM 6	EC001531 - Busbar adapter
ETIM 7	EC001531 - Busbar adapter
Код классификации объекта	W
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование o Модульные устройства на ДИН-рейку o Аксессуары для втычной распределительной системы

