

## PRODUCT-DETAILS

# ZLS905E76-3LLALB

# ZLS905E76-3LLALB



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | ZLS905E76-3LLALB                                                                                                                                                    |
| ID Produktu           | 2CCA183218R0001                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7612271417185                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | ZLS905E76-3LLALB                                                                                                                                                    |
| Opis                  | Starter pack Touch proof with 76 Modules L1,L2,L3 LA,LB Pluggable socket system<br>SMISSLINE TP is completely fingersafe (IP2XB) together with the socket end piece |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Switzerland)     | 809994880     |
| Numer EAN                  | 7612271417185 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389030      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 111 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 1410 mm |
| Głębokość produktu netto | 34 mm   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Waga produktu netto | 2307 g |
|---------------------|--------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | carton 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 132 mm          |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 67 mm           |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 1413 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2625 g          |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7612271417185   |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Typ produktu                 | ZLS-3LLALB               |
| Nazwa produktu               | Starter pack Touch proof |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )    | 125 A                    |
| Znamionowe napięcie<br>pracy | 690 V AC<br>1000 V DC    |
| Data RoHS                    | 20170426                 |
| Standardy                    | IEC/EN 61439-6           |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 9AKK107492A6192 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 9AKK107991A9646 |
| Informacje środowiskowe                  | 2CCY451206D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 9AKK107680A2315 |
| Dane RoHS                                | 9AKK107991A9646 |
| Dimension Diagram                        | 9AKK107492A6192 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC001522 - Busbar                                          |
| ETIM 5           | EC001522 - Busbar                                          |
| ETIM 6           | EC001522 - Busbar                                          |
| ETIM 7           | EC001522 - Busbar                                          |
| Kod klasyfikacji | W                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji

