

9 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

E219-3CDE Indicator Light



Общая информация	
Тип расширенного изделия	E219-3CDE
Идентификационный номер изделия	2CCA703902R0001
Европейский товарный код (EAN)	7612271413323
Описание в каталоге	E219-3CDE Indicator Light
Длинное описание	multi indicator light with 3 red, yellow, green LEDs Voltage range = 415-230 VACPDC Module width 0,5
Ordering	
E-Number (Finland)	2312367
E-Number (Switzerland)	472551838
Европейский товарный код (EAN)	7612271413323
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного	85365000

Чистая высота изделия	85 mm
Чистая длина изделия	93 mm
Чистая толщина изделия	58 mm
Чистый вес изделия	47 g

Container Information	
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	96 mm
Package Level 1 Height	76 mm
Package Level 1 Depth / Length	95 mm
Package Level 1 Gross Weight	44 g
Package Level 1 EAN	7612271413323

Environmental Правила ограничения Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам содержания вредных веществ. RoHS статус

Additional Information	
Цвет	Red, yellow, green
Степень защиты	IP20
Количество светодиодов	3
Потери мощности	1.2 W
Основной тип изделия	E219
Название изделия	Indicator Light
Номинальное напряжение (U_r)	230 V
Номинальное рабочее напряжение	415 / 230 V AC
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426
Стандарты	EN 62094-1
Диапазон напряжений	230 415 V AC

Certificates and Declarations (Document Number)		
Технические данные	2CCC441003C0101	
Декларация о соответствии - CE	2CCC441015D0201	
Экологическая информация	2CCC441002C0201	
Инструкции и руководства	2CCC441001C0201	
Правила ограничения содержания вредных	2CCC413008D0206	

веществ.RoHS информация

Classifications	
ETIM 4	EC001657 - Indicator light for distribution board
ETIM 5	EC001657 - Indicator light for distribution board
ETIM 6	EC001657 - Indicator light for distribution board
ETIM 7	EC001657 - Indicator light for distribution board
Код классификации объекта	Р
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Модульные устройства на ДИН-рейку ightarrow Command and Signalling devices ightarrow Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

