

PRODUCT-DETAILS

CMS-122CA

CMS-122CA Sensor



Общая информация

Тип расширенного изделия	CMS-122CA
Идентификационный номер изделия	2CCA880222R0001
Европейский товарный код (EAN)	7612271453053
Описание в каталоге	CMS-122CA Sensor
Длинное описание	CMS-122PS 18mm Open-Core Sensor 20A

Ordering

E-Number (Switzerland)	981912103
Европейский товарный код (EAN)	7612271453053
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	90303900

Dimensions

Чистая ширина изделия	17.4 mm
Чистая высота изделия	29 mm
Чистая длина изделия	42 mm
Чистая толщина изделия	41 mm
Чистый вес изделия	11 g

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	130 mm
Package Level 1 Height	75 mm
Package Level 1 Depth / Length	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	83 g
Package Level 1 EAN	7612271453053

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Additional Information

Класс точности	Current Accuracy $\leq \pm 1\%$ F.S.
Частота (f)	Rated Current 50 Hz
Диапазон измерений	Initial Value - Current 0.1 A End Value - Current 20 A
Тип монтажа	Open core sensors 18 mm for cable mounting (universal use)
Выход	Other atRatedLoad 0.18 W
Основной тип изделия	CMS
Название изделия	Sensor
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CCC481003C0201
Декларация о соответствии - CE	2CCC481017D0201
Экологическая информация	2CCC481001D0202
Инструкции и руководства	9AKK106930A5216
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CCC413008D0206

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002475 - Current value transformer
ETIM 7	EC002475 - Current value transformer
Код классификации объекта	P

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Счетчики электроэнергии с установкой на ДИН-рейку →
Circuit Monitoring Systems

