


PRODUCT-DETAILS

S802PV-SD32

S802PV-SD32 High Performance MCB



Общая информация

Тип расширенного изделия	S802PV-SD32
Идентификационный номер изделия	2CCF019635R0001
Европейский товарный код (EAN)	7612271471958
Описание в каталоге	S802PV-SD32 High Performance MCB
Длинное описание	S802PV-SD32 2 Pole DC main switch 32A 1.5kA 800VDC DC main switch

Technical

Стандарты	IEC/EN 60947-3
Количество полюсов	2
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное рабочее напряжение	800...800 V
Потери мощности	3.6 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.8 W
Степень защиты	Front IP20

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	54 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистая высота изделия	95 mm
Чистый вес изделия	490 g

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	105 mm
Package Level 1 Depth / Length	60 mm
Package Level 1 Height	99 mm
Package Level 1 Gross Weight	520 g
Package Level 1 EAN	7612271471958

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365000
E-Number (Sweden)	2100092

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CCC413059D0201
Экологическая информация	2CCY413207D0203
Инструкции и руководства	2CCC413016M0008
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CCC413059D0201 9AKK107680A3903

Popular Downloads	
Технические данные	2CCC413003C0208
Инструкции и руководства	2CCC413016M0008

Classifications	
Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Command and Signalling devices → Switch Disconnectors

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

