

PRODUCT-DETAILS

HK45020-L

HK45020-L Auxiliary contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	HK45020-L
ID Produktu	2CCF201002R0001
Numer EAN	7612270111220
Opis katalogowy	HK45020-L Auxiliary contact
Opis	HK45020-L, Auxilary contact

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809991102
Numer EAN	7612270111220
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389040

Wymiary

Szerokość produktu netto	9 mm
Wysokość produktu netto	89 mm
Długość produktu netto	75 mm
Głębokość produktu netto	75 mm

Waga produktu netto	40 g
---------------------	------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	91 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	185 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	40 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270111220

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Rodzaj montażu	Side mounting
Ilość styków pomocniczych NO	2
Number of Switches	2
Typ produktu	HK450
Nazwa produktu	Auxiliary contact
Prąd znamionowy (I_n)	6 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(230 V) 6 A
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN EN60947-5-1

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC9AKK107680A1587
Deklaracja zgodności - CE	2CCC451041D0201
Informacje środowiskowe	2CCC404013D0201
Instrukcje i podręczniki	2CCC404012M0104
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	2CCC451027C0106 Ind B

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	FC
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji

