

## PRODUCT-DETAILS

# HK40002-L

## HK40002-L Auxiliary switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | HK40002-L                                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 2CCF201114R0001                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 7612270111190                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | HK40002-L Auxiliary switch                                                                                                                 |
| Opis                  | Auxiliary contact for left side mounting including connection pin for LA/LB on the SMISSLINE TP busbar system, two normally close contacts |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Switzerland)     | 809991217     |
| Numer EAN                  | 7612270111190 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389040      |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 9 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 92 mm |
| Długość produktu netto   | 75 mm |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Głębokość produktu netto | 75 mm |
| Waga produktu netto      | 45 g  |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | carton 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 100 mm          |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 91 mm           |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 185 mm          |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 45 g            |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7612270111190   |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj montażu                           | Side mounting      |
| Ilość styków<br>pomocniczych NC          | 2                  |
| Number of Switches                       | 2                  |
| Straty mocy                              | 0.24 W             |
| Typ produktu                             | HK400              |
| Nazwa produktu                           | Auxiliary swtich   |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                | 6 A                |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-15 ( $I_e$ ) | (230 V) 2 A        |
| Znamionowe napięcie<br>pracy             | 230 / 400 V AC     |
| Data RoHS                                | 20170426           |
| Standardy                                | IEC/EN EN60947-5-1 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 9AKK107492A6192      |
| Deklaracja zgodności - CE                | 2CCC451041D0201      |
| Informacje środowiskowe                  | 2CCY451206D0201      |
| Instrukcje i podręczniki                 | 2CCR203510B0001      |
| Dane RoHS                                | 2CCC413008D0206_RoHS |
| Dimension Diagram                        | 9AKK107492A6192      |

| Klasyfikacje     |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| ETIM 5           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| ETIM 6           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| ETIM 7           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| Kod klasyfikacji | F                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji

