

## PRODUCT-DETAILS

# ZLS201E102

## ZLS201E102 Busbar



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | ZLS201E102                                                                                       |
| ID Produktu           | 2CCF800205R0001                                                                                  |
| Numer EAN             | 7612270016020                                                                                    |
| Opis katalogowy       | ZLS201E102 Busbar                                                                                |
| Opis                  | Busbar 125A L1, L2, L3, N or PE 10x3mm galvanic plated for SMISLINE TP-Touch proof system PLE102 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7612270016020 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389030      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 10 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 10 mm   |
| Długość produktu netto   | 1832 mm |
| Głębokość produktu netto | 1832 mm |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Waga produktu netto | 508 g |
|---------------------|-------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | carton 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 20 mm           |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 10 mm           |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 1836 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 508 g           |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7612270016020   |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Typ produktu                 | ZLS201           |
| Nazwa produktu               | Busbar           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )    | 125 A            |
| Znamionowe napięcie<br>pracy | 690/1000 V AC/DC |
| Data RoHS                    | 20170426         |
| Standardy                    | IEC/EN 61439-6   |
| Type of Residual Current     | standard version |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 9AKK107492A6192      |
| Deklaracja zgodności - CE                | 2CCC451043D0201      |
| Informacje środowiskowe                  | 2CCY451206D0201      |
| Instrukcje i podręczniki                 | 9AKK107680A2315      |
| Dane RoHS                                | 2CCC413008D0206_RoHS |
| Dimension Diagram                        | 9AKK107492A6192      |

## Klasyfikacje

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ETIM 4           | EC001522 - Busbar |
| ETIM 5           | EC001522 - Busbar |
| ETIM 6           | EC001522 - Busbar |
| ETIM 7           | EC001522 - Busbar |
| Kod klasyfikacji | W                 |

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji

