

PRODUCT-DETAILS

S804U-UCZ80 S804U-UCZ80 High Performance MCB



Общая информация	
Тип расширенного изделия	S804U-UCZ80
Идентификационный номер изделия	2CCS248365R0001
Европейский товарный код (EAN)	7612271420796
Описание в каталоге	S804U-UCZ80 High Performance MCB
Длинное описание	S804U-UCZ80 4 Pole Z Characteristic 80A 10kA 600VDC High Performance Circuit Breaker HPCB

Technical	
Стандарты	UL 489
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	4
Характеристики расцепления	Z
Номинальный ток (I_n)	80 A
Номинальное рабочее напряжение	600 V DC
Номинальное напряжение (U _r)	600 V
Потери мощности	6 W

	at Rated Operating Conditions per Pole 1.5 W
Номинальное напряжение изоляции (U _i	1500 V
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I _{cn}	(400 B) 10 kA (230 B) 10 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	8 kV
Actuator Marking	1/0
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 50 mm² Гибкий 0 70 mm²
Built-In Depth (t ₂)	82.5 mm
Environmental	
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -2560 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Technical UL/CSA	
Interrupting Rating acc. to UL489	(600 V DC) 10 kA
Dimensions	
Чистая ширина изделия	106 mm
чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистая высота изделия	142 mm
Чистый вес изделия	980 g
Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	111 mm
Package Level 1 Height	99 mm
Package Level 1 Gross Weight	1010 g

Package Level 1 FAN	7612271420796

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

Декларация о	2CCC413009D0201
соответствии - СЕ	
Экологическая	2CCY413207D0203
информация	
Инструкции и	9AKK1074920410
руководства	
Правила ограничения	2CCC413009D0201
содержания вредных	9AKK107680A3903
веществ.RoHS	
информация	

Popular Downloads	
Технические данные	2CCC413003C0208
Инструкции и	9AKK1074920410
руководства	

Classifications	
	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Категории

Низковольтное оборудование $o ext{Модульные}$ устройства на ДИН-рейку $o ext{Автоматические}$ выключатели с высокой отключающей способностью

S804U-UCZ80 4

