


PRODUCT-DETAILS

S800-BBIC

S800-BBIC Busbar Isolation Cap



Ogólne informacje

Extended Product Type	S800-BBIC
ID Produktu	2CCS800900R0081
Numer EAN	7612271208967
Opis katalogowy	S800-BBIC Busbar Isolation Cap
Opis	The S800-BBIC are protecting caps for free terminal lugs at the busbar S803-BB250.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3212462
Numer EAN	7612271208967
Minimalna ilość zamówienia	12 sztuka
Kod taryfy celnej	85389030

Wymiary

Szerokość produktu netto	8 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Długość produktu netto	3 mm
Głębokość produktu netto	3 mm

Waga produktu netto	20 g
---------------------	------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Długość opakowania (poziom 1)	20 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	260 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271208967

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Other
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP20
Materiał obudowy	Insulation group I
Typ produktu	S800-BBIC
Nazwa produktu	Busbar Isolation Cap
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC 60439-2
Odpowiedni do	S800-BB
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	3.5 N·m

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Deklaracja zgodności - CE	2CCC413003C0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
Dane RoHS	2CCC413003C0201 9AKK107680A3903
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC002270 - Accessories for busbars
ETIM 5	EC002270 - Accessories for busbars
ETIM 6	EC002270 - Accessories for busbars
ETIM 7	EC002270 - Accessories for busbars
Kod klasyfikacji	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

