

PRODUCT-DETAILS

S800-SOR130

S800-SOR130 Shunt operation release



Ogólne informacje

Extended Product Type	S800-SOR130
ID Produktu	2CCS800900R0221
Numer EAN	7612271208349
Opis katalogowy	S800-SOR130 Shunt operation release
Opis	S800-SOR130 Shunt operation release 48 ...130 V AC / DC

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3212438
Numer EAN	7612271208349
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389040

Wymiary

Szerokość produktu netto	27 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Długość produktu netto	27 mm
Głębokość produktu netto	82.5 mm

Waga produktu netto	150 g
---------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Długość opakowania (poziom 1)	35 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	170 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271208349

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Straty mocy	41.9 ... 307.3 W 42 ... 310 V·A
Typ produktu	S800-SOR
Nazwa produktu	Shunt operation release
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	(50 Hz) 48...130 V (50 Hz) 48...130 V (60 Hz) 48...130 V (60 Hz) 48...130 V (DC) 48...130 V (DC) 48...130 V
Napięcie znamionowe (U_r)	48 ... 130 V
Znamionowe napięcie pracy	48 ... 130 V
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC 60947-5-1_UL489
Odpowiedni do	S800S, S800N, S800C, S800B, S800HV, S800U, S800PV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Deklaracja zgodności - CE	2CCC413003D0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
Dane RoHS	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 5	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Kod klasyfikacji	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

