

PRODUCT-DETAILS

ZLS252

ZLS252 Feeder component



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZLS252
ID Produktu	2CCV672502R0001
Numer EAN	7612270505326
Opis katalogowy	ZLS252 Feeder component
Opis	Incoming terminal Feeder component L2 with 2 Modules 36mm width, 200A; 10 mm ² up to 95 mm ² max. 1 wire. For the SMISLINE TP 125A and 250A system

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809997027
Numer EAN	7612270505326
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389040

Wymiary

Szerokość produktu netto	36 mm
Wysokość produktu netto	50 mm
Długość produktu netto	86 mm

Głębokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	120 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	74 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	87 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	154 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270505326

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ produktu	ZLS
Nazwa produktu	Feeder component
Prąd znamionowy (I_n)	200 A
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 61439-6
Type of Residual Current	standard version

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	2CCR183301B0001
Dane RoHS	9AKK107991A9646
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001522 - Busbar
ETIM 5	EC001522 - Busbar
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar

Kod klasyfikacji	W
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji

