

PRODUCT-DETAILS

ZLS252

ZLS252 Feeder component



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZLS252
Идентификационный номер изделия	2CCV672502R0001
Европейский товарный код (EAN)	7612270505326
Описание в каталоге	ZLS252 Feeder component
Длинное описание	Incoming terminal Feeder component L2 with 2 Modules 36mm width, 200A; 10 mm2 up to 95 mm2 max. 1 wire. For the SMISLINE TP 125A and 250A system

Ordering

E-Number (Switzerland)	809997027
Европейский товарный код (EAN)	7612270505326
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389040

Dimensions

Чистая ширина изделия	36 mm
Чистая высота изделия	50 mm

Чистая длина изделия	86 mm
Чистая толщина изделия	86 mm
Чистый вес изделия	120 g

Container Information

Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	74 mm
Package Level 1 Height	87 mm
Package Level 1 Depth / Length	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	154 g
Package Level 1 EAN	7612270505326

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Основной тип изделия	ZLS
Название изделия	Feeder component
Номинальный ток (I_n)	200 A
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 V AC
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426
Стандарты	IEC/EN 61439-6
Тип остаточного тока	standard version

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107492A6192
Декларация о соответствии - CE	9AKK107991A9646
Экологическая информация	2CCY451206D0201
Инструкции и руководства	2CCR183301B0001
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK107991A9646
Схема размеров	9AKK107492A6192

Classifications

ETIM 4	EC001522 - Busbar
ETIM 5	EC001522 - Busbar
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Код классификации объекта	W
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Аксессуары для втычной распределительной системы

