

PRODUCT-DETAILS

E204/32R

Isolator E204/32r



Общая информация

Тип расширенного изделия	E204/32R
Идентификационный номер изделия	2CDE284001R0032
Европейский товарный код (EAN)	4016779646208
Описание в каталоге	Isolator E204/32r
Длинное описание	These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

Technical

Стандарты	IEC/EN 60947-3
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 V AC
Потери мощности	1.9 W at Rated Operating Conditions per Pole 0.5 W

Environmental

Правила ограничения содержания вредных	Following EU Directive 2011/65/EU
--	-----------------------------------

веществ. RoHS статус

Dimensions

Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая высота изделия	85 mm
Чистая толщина изделия	69 mm
Чистый вес изделия	0.39 kg

Container Information

Package Level 1 Units	2 штука
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Height	80 mm
Package Level 1 Depth / Length	183 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.825 kg
Package Level 1 EAN	4016779669146
Package Level 2 Units	24 штука
Package Level 2 Width	275 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Gross Weight	10.3 kg
Package Level 2 EAN	4016779865500

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CDK441011D0403
Инструкции и руководства	2CSC400002D0208
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK440002K0201

Popular Downloads

Технические данные	2CSC400002D0209
Инструкции и руководства	2CSC400002D0208

