

## PRODUCT-DETAILS

# DG/S8.1

## DG/S8.1 DALI Gateway, 8-fold, MDRC



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | DG/S8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Идентификационный номер изделия | 2CDG110025R0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4016779585828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | DG/S8.1 DALI Gateway, 8-fold, MDRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Длинное описание                | DALI gateway, 8-fold, MDRC For controlling DALI devices (electronic ballasts, transformers etc.) via the ABB i-bus®. There are 8 separate, independent DALI outputs/channels available. Up to 16 DALI devices can be connected per channel with a maximum of 128 devices on the gateway. The functions of switching, dimming, set values and fault indication for lamps and electronic ballasts are available for each output. It is possible to set the lamp burning time and 16 lightscenes. The addressing or commissioning of the DALI devices is not necessary. |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4016779585828 |
| Номер таможенного тарифа       | 85176200      |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| E-Number (Switzerland)         | 405661005     |
| E-Number (Finland)             | 2815120       |
| E-Number (Sweden)              | 1751084       |

---

## Dimensions

---

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 64.5 mm  |
| Чистая высота изделия  | 90 mm    |
| Чистая ширина изделия  | 108 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.266 kg |

---

---

## Container Information

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 EAN            | 4016779585828 |
| Package Level 1 Depth / Length | 113 mm        |
| Package Level 1 Height         | 65 mm         |
| Package Level 1 Width          | 92 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.31 kg       |

---

---

## Technical

---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Compatible Bus Systems | KNX (TP)<br>DALI |
| Степень защиты         | IP20             |
| Тип монтажа            | DIN-rail         |

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Технические данные                                             | 2CDC507050D0201<br>2CDC507051D0201<br>2CDC507097D0203 |
| Инструкции и руководства                                       | GHQ6307093P0002                                       |
| Декларация о соответствии - CE                                 | 2CDK507028D2701                                       |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CDK507028D2701                                       |

---

---

## Environmental

---

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

---

## Classifications

---

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ETIM 5 | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| ETIM 6 | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| ETIM 7 | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| е-класс                                                          | V11.0 : 27143136                                           |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 43222605                                                   |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)                               | 6809 >> System interface/media gateway for bus system      |

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → DALI Gateways and Light Controllers

