

PRODUCT-DETAILS

LF/U2.1

LF/U2.1 Light Sensor, FM



Ogólne informacje

Extended Product Type	LF/U2.1
ID Produktu	2CDG110089R0011
Numer EAN	4016779664165
Opis katalogowy	LF/U2.1 Light Sensor, FM
Opis	The light sensor is used to measure the brightness level in rooms. When combined with the light controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4), DLR/S and LR/M1.6.2 the light sensor is used for constant light control.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779664165
Kod taryfy celnej	85389091
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Switzerland)	305390005
E-Number (Finland)	2815144
E-Number (Sweden)	1750183

Wymiary

Głębokość produktu netto	54 mm
Wysokość produktu netto	20 mm
Szerokość produktu netto	54 mm

Waga produktu netto	0.04 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4016779664165
Długość opakowania (poziom 1)	26 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.07 kg

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	Other
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC507088D0201
Instrukcje i podręczniki	2CDG941051P0003
Deklaracja zgodności - CE	2CDK507022D2701
Dane RoHS	2CDK507022D2701

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 6	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 7	EC000927 - Brightness sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143111
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → Light Level Sensors

