

PRODUCT-DETAILS

BE/S4.230.2.1

BE/S4.230.2.1 Binary Input, 4-fold, 10-230 V, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	BE/S4.230.2.1
Идентификационный номер изделия	2CDG110091R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779711067
Описание в каталоге	BE/S4.230.2.1 Binary Input, 4-fold, 10-230 V, MDRC
Длинное описание	The device detects four 10...230V AC/DC signals. State inputs via 4 LEDs. Max. 4 signals (in 2 groups) are detectable. Each channel one push button for manual operation. Supplied by ABB i-bus®.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779711067
Номер таможенного тарифа	85389091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405607405
E-Number (Finland)	2815305
E-Number (Sweden)	1750244

Dimensions

Чистая толщина изделия	64.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	36 mm
Чистый вес изделия	0.1 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779711067
Package Level 1 Depth / Length	41 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC504041D0202 2CDC504075D0203
Инструкции и руководства	2CDG941070P0005
Декларация о соответствии - CE	2CDK504019D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK504019D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 6	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 7	EC000688 - Binary input for bus system
е-класс	V11.0 : 27143121
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Binary Inputs AC/DC

