


PRODUCT-DETAILS

VAA/S12.230.2.1

VAA/S12.230.2.1 Valve Drive Actuator, 12-fold, 230 V, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	VAA/S12.230.2.1
Идентификационный номер изделия	2CDG110117R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779829878
Описание в каталоге	VAA/S12.230.2.1 Valve Drive Actuator, 12-fold, 230 V, MDRC
Длинное описание	For controlling thermoelectric valve drives in heating/cooling systems at 24...230 V AC. The outputs are protected against short circuits and overload and can be switched via manual push buttons during commissioning.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779829878
Номер таможенного тарифа	85371091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405710095
E-Number (Finland)	2815419
E-Number (Sweden)	1756321

Dimensions

Чистая толщина изделия	64.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	144 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779829878
Package Level 1 Depth / Length	149 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.28 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC508102D0202
Инструкции и руководства	2CDG941082P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK508095D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK508095D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001586 - Heating actuator for bus system
ETIM 6	EC001586 - Heating actuator for bus system
ETIM 7	EC001586 - Heating actuator for bus system
е-класс	V11.0 : 27143147
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Valve Drive Actuators

