

PRODUCT-DETAILS

IO/S8.6.1.1

IO/S8.6.1.1 I/O Actuator, 8-fold, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	IO/S8.6.1.1
Идентификационный номер изделия	2CDG110169R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779881081
Описание в каталоге	IO/S8.6.1.1 I/O Actuator, 8-fold, MDRC
Длинное описание	For the control of loads in residential areas, typically in hotel rooms and apartments. The I/O Actuators provide binary inputs for the connection of conventional push-buttons and outputs for switching loads. Inputs and outputs can be internally connected by ETS. By integrating the devices into KNX networks further functions can be realised: e.g. central control or room based emergency calls to a control centre.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779881081
Номер таможенного тарифа	85371091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405443805
E-Number (Finland)	2815273
E-Number (Sweden)	1738023

Dimensions

Чистая толщина изделия	64.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	144 mm
Чистый вес изделия	0.3 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779881081
Package Level 1 Depth / Length	149 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.35 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC505143D0201
Инструкции и руководства	2CDG941096P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK505143D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK505143D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 6	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
е-класс	V11.0 : 27143145
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 6 A

