

PRODUCT-DETAILS

DLR/A4.8.1.1

DLR/A4.8.1.1 DALI Light Controller, 4-fold, SM



Общая информация

Тип расширенного изделия	DLR/A4.8.1.1
Идентификационный номер изделия	2CDG110172R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779882378
Описание в каталоге	DLR/A4.8.1.1 DALI Light Controller, 4-fold, SM
Длинное описание	Surface mounting Device for switching and dimming of 8 independent groups of luminaries. Up to 64 DALI participants can be connected to one DALI control line. When combined with the light sensor LF/U 2.1 the device can be used as a 4-fold light controller for constant light control. Additionally a staircase and master / slave function is integrated. A great number of status feedback e.g. lamp and ballast fault can be transferred from DALI to KNX. With this functions the DALI light controller is a key factor in every energy efficient building automation. With his surface mounting housing it is possible to insert the device central in false ceiling or underfloor installation.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779882378
Номер таможенного тарифа	85176200
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	919019909
E-Number (Finland)	2815278

E-Number (Sweden)	1738111
-------------------	---------

Dimensions

Чистая толщина изделия	202 mm
Чистая высота изделия	147 mm
Чистая ширина изделия	50 mm
Чистый вес изделия	0.51 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779882378
Package Level 1 Depth / Length	206 mm
Package Level 1 Height	195 mm
Package Level 1 Width	54 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.66 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP) DALI
Степень защиты	IP54
Тип монтажа	Surface Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC507129D0203
Инструкции и руководства	2CDG941099P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK507141D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK507141D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 6	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 7	EC001099 - System interface/media gateway for bus system

е-класс	V11.0 : 27143136
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	43222605
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → DALI Gateways and Light Controllers

