

PRODUCT-DETAILS

AE/S4.1.1.3

AE/S4.1.1.3 Analogue Input, 4-fold, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	AE/S4.1.1.3
Идентификационный номер изделия	2CDG110190R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779929295
Описание в каталоге	AE/S4.1.1.3 Analogue Input, 4-fold, MDRC
Длинное описание	The analogue input is used to detect and process 4 independent input signals. E.g. 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000 and floating contacts. Integrated power supply to generate the 24 V DC voltage for external sensors. The device can be operated with a supply voltage of 115 to 230 V, 50/60 Hz. Maximum 300 mA supplied on the complete voltage range. Application software adjusted for detection and processing of analogue variables.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779929295
Номер таможенного тарифа	85389091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405631005
E-Number (Finland)	2815536
E-Number (Sweden)	1738904

Dimensions

Чистая толщина изделия	64.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	72 mm
Чистый вес изделия	0.23 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779929295
Package Level 1 Depth / Length	77 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.27 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC504084D0201
Инструкции и руководства	2CDG941143P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK504102D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK504102D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC000794 - Analogue input for bus system
ETIM 6	EC000794 - Analogue input for bus system
ETIM 7	EC000794 - Analogue input for bus system
е-класс	V11.0 : 27143107
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Analogue Inputs

