


PRODUCT-DETAILS

FCA/S1.2.1.2

FCA/S1.2.1.2 Fan Coil Actuator, 0-10 V, MDRC

Доступно к продаже, но снято с



Общая информация

Тип расширенного изделия	FCA/S1.2.1.2
Идентификационный номер изделия	2CDG110196R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779942225
Описание в каталоге	FCA/S1.2.1.2 Fan Coil Actuator, 0-10 V, MDRC
Длинное описание	Controls typical fan coil units by two analogue outputs for 0 - 10 V valve drives and a 3 channel output for fan with up to 3 stages. Also a additional load (up to 16 A) like a auxiliary heating can be controlled by a switch output. Window sensors, condensed water sensors and temperature sensors can be connected to the three universal inputs. The Fan Coil Actuator supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

Ordering

Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	2CDG110212R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779942225
Номер таможенного тарифа	85371091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Sweden)	1738900

Dimensions

Чистая толщина изделия	64.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	108 mm
Чистый вес изделия	0.3 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779942225
Package Level 1 Depth / Length	113 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.34 kg

Technical

Compatible Bus Systems	DALI KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC508138D0202
Инструкции и руководства	2CDG941084P0003
Декларация о соответствии - CE	2CDK508147D2701

Classifications

ETIM 5	EC001586 - Heating actuator for bus system
ETIM 6	EC001586 - Heating actuator for bus system
ETIM 7	EC001586 - Heating actuator for bus system
е-класс	V11.0 : 27143147
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Fan Coil Controllers

