

## PRODUCT-DETAILS

# SA/S2.10.2.2

## SA/S2.10.2.2 Switch Actuator, 2-fold, 10 A, MDRC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | SA/S2.10.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 2CDG110257R0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 4016779066556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | SA/S2.10.2.2 Switch Actuator, 2-fold, 10 A, MDRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis                  | The switch actuator uses potential free contacts to switch 2 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. fluorescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4016779066556 |
| Kod taryfy celnej          | 85371091      |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| E-Number (Switzerland)     | 405 663 025   |
| E-Number (Finland)         | 2814692       |
| E-Number (Sweden)          | 1739895       |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 63.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 90 mm   |
| Szerokość produktu netto | 36 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.13 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4016779066556 |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 78 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 58 mm         |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 90 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.197 kg      |

## Dane techniczne

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Compatible Bus Systems  | KNX (TP) |
| Stopień ochrony obudowy | IP20     |
| Rodzaj montażu          | DIN-rail |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 2CDC50518D0211  |
| Instrukcje i podręczniki                 | 2CDG941214P0001 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 2CDK505251D2701 |
| Dane RoHS                                | 2CDK505251D2701 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Klasyfikacje

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5                                | EC001097 - Switch actuator for bus system                  |
| ETIM 6                                | EC001097 - Switch actuator for bus system                  |
| ETIM 7                                | EC001097 - Switch actuator for bus system                  |
| eClass                                | V11.0 : 27143125                                           |
| WEEE Category                         | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| UNSPSC                                | 31251516                                                   |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 3268 >> Switch actuator                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 10 A

