

PRODUCT-DETAILS

SA/S2.16.2.2

SA/S2.16.2.2 Switch Actuator, 2-fold, 16 A, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	SA/S2.16.2.2
Идентификационный номер изделия	2CDG110261R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779066631
Описание в каталоге	SA/S2.16.2.2 Switch Actuator, 2-fold, 16 A, MDRC
Длинное описание	The switch actuator uses potential free contacts to switch 2 independent electrical loads via the ABB i-bus®. Manual operation and display of the switching state of the contacts. The 16 A device is especially suited for resistive loads.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779066631
Номер таможенного тарифа	85371091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405 665 025
E-Number (Finland)	2814696
E-Number (Sweden)	1739947

Dimensions

Чистая толщина изделия	63.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm

Чистая ширина изделия	36 mm
Чистый вес изделия	0.13 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779066631
Package Level 1 Depth / Length	78 mm
Package Level 1 Height	58 mm
Package Level 1 Width	90 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.197 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC505192D0211
Инструкции и руководства	2CDG941215P0001
Декларация о соответствии - CE	2CDK505252D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK505252D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 6	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 7	EC001097 - Switch actuator for bus system
е-класс	V11.0 : 27143125
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	31251516
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 16 A

