

PRODUCT-DETAILS

DG/S2.64.5.1

DG/S2.64.5.1 DALI Gateway, Premium, 2-fold, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	DG/S2.64.5.1
Идентификационный номер изделия	2CDG110274R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779067218
Описание в каталоге	DG/S2.64.5.1 DALI Gateway, Premium, 2-fold, MDRC

Длинное описание

For controlling DALI devices via the ABB i-bus® KNX. Two DALI outputs for up to 2 x 64 DALI slaves. DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI slave (2 x 64), with lighting groups (2 x 16), together in broadcast or per scenes (2 x 16). DALI devices type DT1 (Self-contained emergency converter acc. EN 62386-202) and type DT8 (colour temperature Tc / tunable white acc. EN 62386-209) will be supported. Extensive fault and error messages are available. By means of KNX and DT1 converter different emergency tests (e.g. function and duration test) can be triggered, test results are transferred back to KNX. With DT8 devices Dim2Warm, HCL, set and dim colour temperature are possible. Slave-, staircase-, force-, block- and scene- function are integrated. Feedback is sent. DALI telegram rate can change. For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate Software-Tool is available.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779067218
Номер таможенного тарифа	85176200
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405670335
E-Number (Finland)	2814676

E-Number (Sweden)

1739867

Dimensions

Чистая толщина изделия	63.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	72 mm
Чистый вес изделия	0.15 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779067218
Package Level 1 Depth / Length	77 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.19 kg

Technical

Compatible Bus Systems	DALI KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC507175D0211
Инструкции и руководства	2CDG941225P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK507179D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK507179D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 6	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 7	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
е-класс	V11.0 : 27143136
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	43222605

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

6809 >> System interface/media gateway for bus system

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → DALI Gateways and Light Controllers

