

PRODUCT-DETAILS

HS/S 4.2.1

HS/S4.2.1 Outside Light Sensor Interface, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	HS/S 4.2.1
Идентификационный номер изделия	2CDG120044R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779906722
Описание в каталоге	HS/S4.2.1 Outside Light Sensor Interface, MDRC
Длинное описание	The device can be used as a twilight switch (1 ... 100 lux) or as a light value switch (100 ... 20.000 lux). One Outside Light Sensor LFO/A 1.1 is supplied with the device.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779906722
Номер таможенного тарифа	85389091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405461105
E-Number (Finland)	2815442
E-Number (Sweden)	1738424

Dimensions

Чистая толщина изделия	70 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	53 mm
Чистый вес изделия	0.187 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779906722
Package Level 1 Depth / Length	102 mm
Package Level 1 Height	102 mm
Package Level 1 Width	110 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.243 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail
Размер экрана	2 in

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC507131D0202
Инструкции и руководства	2CDG941107P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK507148D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK507148D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 6	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 7	EC000927 - Brightness sensor for bus system
е-класс	V11.0 : 27143111
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → Light Level Sensors

